


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах
адрес: 624605, Свердловская область, г.
Алапаевск, ул. Ленина, дом 125 корпус 1
тел. (34346)3-18-66, E-
mail: mail_02@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С
ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-
ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 6"
РЕБРОВОЙ ЮЛИЕ ПАВЛОВНЕ

623782, Свердловская область, Артемовский
район, г. Артемовский, Полярников ул., 25 а

Профилактическое мероприятие № 66250041000117742593 от 10.04.2025 г.



ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 06.05.2025

№ 66-02-01/30-1862-2025

При проведении обязательного профилактического визита с 21.04.2025 по 06.05.2025, на основании решения о проведении обязательного профилактического визита № 66-02-01/08-1530-2025 от 11.04.2025 г.

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 6"

юридический адрес	623782, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Полярников ул., 25 а
дата регистрации	15.11.2002
ИНН/ОГРН	6602007974 / 1026600579433

1. Детский сад № 6. Здание № 1. (623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, Полярников ул., 25а)

2. Детский сад № 6. Здание № 3. (623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, Энгельса ул., 3)

3. Детский сад № 6. Здание № 4. (623780, Свердловская область, Артемовский район, г. Артемовский, Паровозников ул., 27)

При рассмотрении представленных документов: акта обязательного профилактического визита от 02.05.2025

выявлены нарушения обязательных требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании ч.13 ст. 52.1, ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований	срок
Детский сад № 6. Здание № 1. (623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Полярников ул., 25а)					
1.	Технологическое оборудование (мясорубка для сырой продукции) имеет дефекты и повреждения ножей.	СанПиН 2.3/2.4.359-0-20	2.9	Устранить дефекты и повреждения технологического оборудования (мясорубка для сырой продукции).	10.11.2025
2.	Нарушено распределение пищевых веществ в обед для детей в возрасте от 3-до 7 лет: содержание углеводов не соответствует установленным требованиям, по результатам лабораторных испытаний углеводы составили 24,5 % (64,0 г./± 3,2) при нормируемом значении 35% (91,35 г.) от суточной потребности в пищевых веществах, что подтверждается протоколом испытаний № 02/03162-25 от 24.04.2025 г., выполненного испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510595.		8.1.2	Соблюдать распределение пищевых веществ в обед для детей в возрасте от 3-до 7 лет, а именно: содержание углеводов в соответствии с установленными требованиями.	10.11.2025
3.	Кухонная посуда (кастрюли) в группе №5 и № 9 имеют механические дефекты и повреждения (сколы эмали). Используется для приготовления пищи алюминиевая посуда (кухонные кастрюли), при необходимости использования из нержавеющей стали.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Не допускать использование кухонной посуды с механическими дефектами и повреждениями (сколы эмали). Использовать для приготовления пищи посуду, выполненную из нержавеющей стали.	10.11.2025
4.	Обивка, выполненная из текстиля мягкой мебели (банкетки) в музыкальном зале не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Тумба для уборочного инвентаря имеет дефекты покраски поверхности. Шкафчики в приемные группы № 7, №11 имеют дефекты поверхностей. Двери в игровой в группе №11 имеют повреждения.		2.4.9	Мебель в музыкальном зале (банкетки) выполнить из материала, позволяющего проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Не допускать использование тумбы для уборочного инвентаря.	10.11.2025

			шкафчики в приемных группы № 7, 11 с наличием дефектов и повреждений.	
5. Санитарно-техническое оборудование душевой находится в не исправном состоянии (дефект слива в канализацию).		2.4.11	Санитарно-техническое оборудование – душевой привести в исправное состояние.	10.11.2025
6. Напольное покрытие имеет дефекты и повреждения в группе № 9. Пол в спальном комнате группы № 7, в группе № 11, в спальном комнате группы № 12 имеет повреждения в виде разрывов линолеума.		2.5.2	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия в группе № 9, спальном комнате группы № 7, в группе № 11, в спальном комнате группы № 12.	10.11.2025
7. В медицинском кабинете допускается использование ламп с разным типом светоизлучением.		2.8.5	В медицинском кабинете не допускать использование ламп с разным типом светоизлучением.	10.11.2025
8. Туалетные комнаты в подготовительных и старших группах не оборудованы кабинками.		3.1.7	Туалетные комнаты в подготовительных и старших группах оборудовать кабинками.	10.11.2025

Детский сад № 6. Здание № 3. (623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Энгельса ул., 3)

1. Нарушены требования к минимальному перечню оборудования производственных помещений пищеблока образовательной организации, а именно: недостаточное количество холодильного оборудования (отсутствует холодильник для хранения суточных проб).	СанПиН 1.2.3685-21	Табл. 6. 18	Соблюдать требования к минимальному перечню оборудования производственных помещений пищеблока образовательной организации, а именно: обеспечить достаточное количество холодильного оборудования (предусмотреть холодильник для хранения суточных проб).	10.11.2025
2. Трансформируемые кровати не имеют самостоятельного заход на второй и третий уровень в группе № 5, 2, 3, 4.	СП 2.4.3648-20	2.4.8	У трансформируемых кроватей предусмотреть самостоятельный заход на второй и третий уровень в группе № 5, 2, 3, 4.	10.11.2025
3. Стол для раздачи готовых блюд в группе № 1, дверцы шкафов в буфетной имеют дефекты и повреждения покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию. Дефект покрытия мягкой мебели дивана в группе № 4, дефект стеллажа для игрушек, скамеек, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию.		2.4.9	Устранить дефекты и повреждения стола для раздачи готовых блюд в группе № 1, дверцы шкафов в буфетной, покрытия мягкой мебели дивана в группе № 4, и дефект стеллажа для игрушек, скамеек.	10.11.2025

Детский сад № 6. Здание № 4. (623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Паровозников ул., 27)

1. Нарушены требования к минимальному перечню производственных помещений пищеблока образовательной организации, а именно: пищеблок не оборудован пароконвектоматом.	СанПиН 1.2.3685-21	Табл. 6. 18	Соблюдать требования к минимальному перечню оборудования производственных помещений пищеблока образовательной организации, а именно: на пищеблоке предусмотреть пароконвектомат.	10.11. 2025
2. Холодильное и морозильное оборудование имеет дефекты и повреждения внутренней поверхности, а также является неисправным (не достигает необходимой температуры, предназначенной для хранения пищевых продуктов).	СанПиН 2.3/2.4.359-20	2.9	Устранить дефекты и повреждения холодильного и морозильного оборудования.	10.11. 2025
3. Кухонная посуда (кастрюли) в группе № 4 имеют механические повреждения (сколы эмали). Используется для приготовления пищи алюминиевая посуда (кухонные кастрюли), при необходимости использования из нержавеющей стали.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2	Не допускать использование кухонной посуды (кастрюль) с наличием повреждений (сколов эмали). Для приготовления пищи использовать посуду из нержавеющей стали.	10.11. 2025
4. Трансформируемые кровати не имеют самостоятельного заход на второй и третий уровень в группе № 4.		2.4.8	У трансформируемых кроватей предусмотреть самостоятельный заход на второй и третий уровень в группе № 4.	10.11. 2025
5. Покрытие детской мебели имеет дефекты, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию: дефект обивки банкеток в приемные группы № 3, дефект поверхности шкафов в буфетной в группе № 4, группе № 1, группе № 5. Шкаф для хранения хлеба в пищеблоке имеет отверстия для проветривания в дверцах, изготовленных из ДСП (края отверстий не имеют кромки). Ларь для хранения овощей изготовлен из ДСП, края не имеют кромки. Тканевая обивка мягкой мебели в игровые группы № 3, в фойе не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.		2.4.9	Устранить повреждения покрытия детской мебели, а именно: дефект обивки банкеток в приемные группы № 3, дефект поверхности шкафов в буфетной в группе № 4, группе № 1, группе № 5. Шкаф для хранения хлеба в пищеблоке имеет отверстия для проветривания в дверцах, изготовленных из ДСП (края отверстий не имеют кромки). Ларь для хранения овощей изготовлен из ДСП, края не имеют кромки. Тканевая обивка мягкой мебели в игровые группы № 3	10.11. 2025
6. Напольное покрытие пищеблока имеет дефекты и повреждения.		2.5.2	Устранить дефекты и повреждения напольного покрытия пищеблока.	10.11. 2025

7. Оконные рамы на пищеблоке ветхие, не обеспечена возможность открывания и проведения влажной уборки. Внутренняя входная дверь в загрузочной зоне пищеблока имеет дефекты. Стены в пищеблоке имеют дефекты.	2.5.3	Не допускать использование ветхих оконных рам, обеспечить возможность их открывания и проведения влажной уборки.	10.11.2025
8. В туалетной группы № 4 унитазы вмонтированы в подиум, оставлена для использования только верхняя часть, что не позволяет использовать унитаз сидя.	3.1.7	Обеспечить использование унитаза сидя.	10.11.2025

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах в срок до **10.11.2025 г.**

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания с приложением доказательств (фото и видео фиксация)

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в досудебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ № 6" РЕБРОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском
районах



Покрышкина Валерия Вячеславовна

Предписание получил:

Место выдачи предписания:

623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Энгельса ул., 3
623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Паровозников ул., 27
623780, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Поляриков ул., 25а

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279248

Владелец Реброва Юлия Павловна

Действителен с 18.03.2025 по 18.03.2026